

AVEOFLASH - AILE - POSITION - NAVIGATION STROBE LED

Sélectionner une langue ▼

Fourni par Google Traduction



- AveoFlash™ E-Series LP LSA , strobes d'aile, sont incassable avec une garantie à vie à un prix abordable. Plus d'ampoules à remplacer!
- Avec la garantie exclusive de libre-remplacement à vie sur votre appareil - ils sont les derniers feux que vous aurez jamais besoin d'acheter.
- Cette paire de feux d'aile, un rouge / blanc et un vert / blanc, combinaison déclairement pour la navigation / position / flash.
- La gamme de tension d'entrée est de 9 à 32 volts.
- 3,8 A (Max) à 12 V
- Aucune alimentation externe n'est nécessaire.
- **Aveoflash Engineering**
- **Contact**



- Intégrer les technologies les plus avancées et les LED les plus brillantes disponibles dans le monde et sur tout nouveau circuit exclusif.
- AveoOptimizer™, le futuriste E-Series sont marqués comme "LP", de "profil bas".



- Système unique à LED.
- Pas d'unité centrale et pas de boîtier à installer.
- Strokes ultra léger et sans interférence.
- Tout intégré dans un boîtier en résine aérodynamique et complètement étanche.
- Garantie à vie !

- Caractéristiques :
 - Masse = 145 g
 - Longueur = 100 mm
 - Largeur = 45 mm
 - Hauteur = 32 mm




Un modèle extra-performant **AveoFlash™ E-SeriesLP**, encore plus lumineux, dans le même espace et sont optiquement optimisé.

L'Ultra est destinée aux pilotes qui veulent une luminosité phénoménales. Cette paire de feux aile rouge / blanc et vert / blanc combinaison d'éclairage pour la navigation / position / flash.

La gamme de tension d'entrée est de 9 à 32 volts.

Aucune alimentation externe ou une zone de flash est nécessaire.



AVEO, le leader mondial dans l'éclairage aéronautique, garantit un remplacement à vie sur ses strobes installés sur des aéronefs, dont la fiche de garantie a bien été enregistré correctement.





Strobe Anti-Collision AVEOFLASH

Système unique à LED.

- Pas d'unité centrale et pas de boîtier à installer.
- Strokes ultra léger et sans interférence.
- Tout intégré dans un boîtier en résine aérodynamique et complètement étanche.
- Garantie à vie !
- Caractéristiques :
 - BEACON / Anti-Colision
 - Masse = 215 g
 - Longueur 100 mm
 - Largeur 50 mm
 - Hauteur 55 mm



AVEOFLASH - POSISTROBE™ & POSISTROBE XP™ LED

- 2-in-1 Position & Strobe, populaire Light anticollision miniature pour Trikes, PPC, drones, avions ultra-légers
- Extrêmement léger de seulement 53 grammes
- 9-32 volts d'entrée gamme
- 3,8 A (Max) à 12 V



PosiStrobe™

- Pas d'alimentation externe ou le flash unti, un monde Aveo premier
- Lumière fonctionnalité de synchronisation
- Unbreakable Diamidium encapsulation
- Exclusif Lifetime Warranty

PosiStrobeXP™



PosiStrobe MiniMax™





Les strobes à LED ultra puissant **RayLIGHT**



Télécharger le document



Contact

